



ManuXelect

La table économique qui fait
gagner de la place

ManuXelect

La table d'examen et de traitement idéale pour les petits budgets et les salles de traitement de petite longueur. Grâce à sa conception la ManuXelect s'élève totalement droite. En conséquence, la ManuXelect n'occupe que 1.4 m² de surface au sol! Les plateaux faciles à régler rendent cette table simple à utiliser. Une solution idéale et rentable pour un thérapeute qui a peu d'espace disponible. La table de traitement ManuXelect comprend 2 modèles à 2 parties et une variante à 3 parties.




ManuXelect

- Hauteur de réglage électrique de ≈ 48 à ≈ 106 cm
- Réglages des plateaux par vérins à gaz
- Poignées ergonomiques pour réglage avec une seule main
- Mouvements en ciseaux économeurs d'espace. La table monte et descend verticalement (sans déport)
- Plateaux capitonnés avec bords souples cousus (Sellerie luxe standard)
- La fente nasale (avec bouchon en option) assure le confort du patient lors du décubitus ventral





ManuXelect 3 parties

DONNÉES DE COMMANDE




ManuXelect 2 parties tête

DONNÉES DE COMMANDE




ManuXelect 2 parties dos

DONNÉES DE COMMANDE




ManuXelect Traction

DONNÉES DE COMMANDE




Dimensions des plateaux (Lxl):	204 - 209 x 67 cm
Hauteur réglable:	environ 48-106 cm
Temps de montée (min.-max.):	environ 39 sec.
Capacité de montée:	200 kg
Voltage du réseau:	100-240V 50/60 Hz
Consommation du courant:	250 VA max.
Couleur de châssis	gris = RAL 7035
Densité de mousse:	38 Kg/m ³



Il s'agit d'un dispositif médical



Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via www.enraf-nonius.com).



Couleurs ManuXelect

OPTIONS⁽¹⁾

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!

EXECUTIVE

012 noir

213 gris

199 lavande

204 sirius bleu

169 bleu barbeau

170 bleu ciel

(1) = Note: A commander avec la table



Couleurs ManuXelect EXECUTIVE



012 noir

213 gris

199 lavande

204 sirius bleu

169 bleu barbeau

170 bleu ciel



ManuXelect

OPTIONS⁽¹⁾

Capitonnage

Largeur de
plateau

Normal
4 cm épaisseur

67 cm

s

s = standard



Réglage de la hauteur

A. Électrique Commande périphérique (option)

B. Électrique Commande au pied (option)

C. Électrique Commande manuelle (option)



A




B



C

(1) = Note: A commander avec la table



ManuXelect

Capacité de montée

Électrique - max. 200 kg (standard)



Divers

- A. Mise sur roulettes centralisée
- B. Blocage numérique
- C. 1550804 Barrière de sécurité (jeu de 2 pc.) ⁽²⁾
- D. 1550809 Interrupteur de sécurité universel



A



B



C



D

(1) = Note: A commander avec la table
(2) = Ne convient pas à la variante à traction

OPTIONS⁽¹⁾



ManuXelect

ACCESSOIRES

Porte rouleau et papier

1550800 Porte rouleau pour la ManuXelect pour rouleaux 50 cm, sous l'extrémité distale

3445278 Rouleau papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5



1550800



3445278



Accessoires de fixation

- 1550815 Support d'épaules, noir⁽¹⁾ (ensemble de 2)
- 1550806 Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles (et pour supports gynécologiques)
- 1550807 Rail de fixation pour supports d'aisselles (et supports gynécologiques)
- 1550808 Rails de fixation pour supports d'épaules.



1550815



1550806



1550807



1550808

(1) = Nécessite rail de fixation 1550806, 1550807 ou 1550808



Sangles de fixation

- 3445023 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
- 3445014 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
- 3445015 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
- 3445475 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
- 3445474 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



Accessoires gynécologiques

ACCESSOIRES

1550806 Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d'épaules et d'aisselles)

1550807 Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d'aisselles)

1550810 Supports gynécologiques confortables⁽¹⁾

1550805 Supports gynécologiques⁽¹⁾



1550806



1550807




1550810



1550805

(1) = Nécessite rail de fixation 1550806 ou 1550807





ManuXelect

La table économique qui fait
gagner de la place

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Les Pays-Bas
www.enraf-nonus.com | info@enraf-nonus.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600

